

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE **TREMEMBÉ**

Segunda-feira, 25 de maio de 2026 | Ano XI | Edição nº 2367



BRILHAR
É VER SEU FILHO
INDO PRA ESCOLA
COM SEGURANÇA

- 55 câmeras de monitoramento formando um cerco eletrônico na cidade
- Instalação de 160 câmeras e contratação de segurança privada para as escolas municipais
- 7 escolas com reforma concluída

TREMEMBÉ
CIDADE QUE
BRILHA
o ano todo!

Prefeitura de
TREMEMBÉ



PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Comunicados

Convocamos as empresas participantes do - **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026 - PROCESSO INTERNO Nº 1132/2026. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.**, com retorno agendado para dia 27/05/2026, quarta-feira às 09h., para continuar o certame. Pedimos a atenção de todos para que estejam logados a fim de não sofrerem qualquer prejuízo no prosseguimento do certame.

.....

Despacho de Julgamento



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

MEMORANDO INTERNO Nº 1.2026 - SOPSU.**DA: SOPSU.****AO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****Ref. ANÁLISE DE MATERIAIS ELÉTRICOS DO PREGÃO 019/2026****Em: 22/05/2026.**

Após análise técnica dos materiais elétricos ora apresentados para esta Secretaria, informamos que foram avaliadas as especificações, características técnicas, conformidade com as normas aplicáveis, bem como a compatibilidade dos itens com as necessidades e padrões adotados pelo Município.

Os itens reprovados não atendem o descritivo e ou não atendem ainda as características técnicas ora apresentada no termo de Referência.

Dessa forma, segue abaixo a manifestação técnica referente a cada item apresentado pela ofertante, contendo as conclusões quanto à aprovação e ou reprovação.

ITEM	CÓDIGO MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID. MEDIDA	STATUS
1	21.83.1482	ABRAÇADEIRA DE NYLON, SERRILHADA, 100MM X 2,5MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PAC	APROVADO
2	21.83.1542	ABRAÇADEIRA MD9 DE NYLON, 3,6X250MM, PRETO (ENFORCA GATO) ESPECIFICAÇÕES: COR: PRETO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PAC	APROVADO
3	21.83.1540	ABRAÇADEIRA NYLON (ENFORCA GATO) FIXADOR PRENDEDOR OBJETO 2,5 MM X 140MM - FICHA TÉCNICA: COR: BRANCA / PRETO; MATERIAL: NYLON; DIMENSÃO: 2,5 MM X 140MM; QUANTIDADE: 100 UNIDADES.	PAC	APROVADO
4	21.83.1273	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA REFORÇADA 3/4".	UN	APROVADO LOTE 05
5	21.83.1474	ARMAÇÃO PRESBOW PARA 1 ISOLADOR PADRÃO 1X1 – 72X72 - CHAPA DE 5,2MM ESPESSURA – ESTRUTURA METÁLICA ROBUSTA PARA SUSTENTAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E FIBRA ÓTICA – ACABAMENTO EM GALVANIZAÇÃO ELÉTRICA PARA DURABILIDADE – MODELO PADRÃO PARA INSTALAÇÃO EM POSTES E ESTRUTURAS DIVERSAS SOMENTE A ARMAÇÃO.	UN	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

6	21.83.1640	BARRA DE NEUTRO COM SUPORTE ISOLANTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 FIOS.	UN	
7	21.83.1416	BARRA NEUTRO PARA TRILHO DIN, COM 10 TERMINAIS.	UN	APROVADO
8	21.83.1417	BARRA TERRA PARA TRILHO DIN, COM 10 TERMINAIS.	UN	APROVADO
9	21.83.1415	BARRA TIPO PENTE, BIFÁSICO, 80A, PARA 12 DIN.	UN	APROVADO
10	21.83.1378	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, 110/220 V, 10A.	UN	
11	21.83.1163	CABO DE ALUMÍNIO 25MM ² MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO PARA BAIXA TENSÃO (ATÉ 0,6/1KV), COM 4 CONDUTORES (3FASES ISOLADAS + 1 NEUTRO) DE 25MM ² , USADO EM LIGAÇÕES AÉREAS DE ENERGIA, SEGUINDO NORMA ABNT NBR 8182 – COM ISOLAMENTO EM PE OU XLPE E NEUTRO NU OU ISOLADO.	M	REPROVADO
12	21.83.1501	CABO ELÉTRICO QUADRIplex, DE ALUMÍNIO, 16 MM ² (3X16+16 MM ²), UMA VIA DE CABO NU (NEUTRO). DEVERÁ ATENDER A NBR 8182 EM VIGÊNCIA.	M	
13	21.83.1504	CABO FLEXÍVEL PP 3X4 MM ² , CONSTITUÍDO POR CONDUTORES DE COBRE, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO DE PVC.	M	REPROVADO
14	21.83.1642	CABO FLEXÍVEL 10MM ² 750V – ROLO COM 100 METROS - A TECNOLOGIA UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE E ATENDIMENTO À TODAS AS NORMAS EXIGIDAS POR LEI / INMETRO. TIPO DE CABO: RESIDENCIAL, PRETO, DIÂMETRO: 10 MM - FILAMENTOS: 120 - MASSA BRUTA: 7,500 KG - INFLAMÁVEL: NÃO - FIO ANTICHAMA - VOLTAGEM: 750V - QUALIDADE: FIO LINHA COMERCIAL - NORMA TÉCNICA – NBR 247-3. COR PRETO – GARANTIA 1 ANO.	RL	REPROVADO
15	21.83.1559	CABO FLEXÍVEL 10MM ² 750V – ROLO COM 100 METROS - A TECNOLOGIA UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE E ATENDIMENTO À TODAS AS NORMAS EXIGIDAS POR LEI / INMETRO. TIPO DE CABO: RESIDENCIAL, VERMELHO, DIÂMETRO: 10 MM - FILAMENTOS: 120 - MASSA BRUTA: 7,500 KG - INFLAMÁVEL: NÃO - FIO ANTICHAMA - VOLTAGEM: 750V - QUALIDADE: FIO LINHA COMERCIAL - NORMA TÉCNICA – NBR 247-3. GARANTIA 1 ANO.	RL	REPROVADO
16	21.83.1550	CABO FLEXÍVEL 1,50MM ² 750V - ROLO COM 100M - CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280. COR PRETA. ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ISOLAÇÃO FEITA EM DUPLA C - RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES EM CIRCUITOS DE FORÇA, LUZ, COMANDOS, SINALIZAÇÕES	RL	REPROVADO



Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		EM CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, ETC. GARANTIA 1 ANO.		
17	21.83.1552	CABO FLEXÍVEL 1,50MM ² 750V - ROLO COM 100M - CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280. COR VERDE ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ISOLAÇÃO FEITA EM DUPLA C - RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES EM CIRCUITOS DE FORÇA, LUZ, COMANDOS, SINALIZAÇÕES EM CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, ETC. GARANTIA 1 ANO.	RL	REPROVADO
18	21.83.1641	CABO FLEXÍVEL 1,50MM ² 750V – ROLO COM 100M – CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280. COR VERMELHO ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ISOLAÇÃO FEITA EM DUPLA C. RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES EM CIRCUITOS DE FORÇA, LUZ, COMANDOS, SINALIZAÇÕES EM CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, ETC. GARANTIA 1 ANO.	RL	REPROVADO
19	21.83.1625	CABO FLEXÍVEL 25MM ² 750V, ROLO COM 100 METROS - FICHA TÉCNICA, PRODUTO: CABO FLEXÍVEL, COR: PRETO, MEDIDA: 25,0MM, TENSÃO: 750V, CONDUTOR: COBRE.	RL	REPROVADO
20	21.83.1616	CABO FLEXÍVEL 2,50MM ² 750V - ROLO COM 100M - CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280. COR PRETO.	RL	
21	21.83.1617	CABO FLEXÍVEL 2,50MM ² 750V - ROLO COM 100M - CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280. COR VERDE.	RL	REPROVADO
22	21.83.1554	CABO FLEXÍVEL 2,50MM ² 750V - ROLO COM 100M - CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280. COR VERMELHO ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ISOLAÇÃO FEITA EM DUPLA C. RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES EM CIRCUITOS DE FORÇA, LUZ, COMANDOS, SINALIZAÇÕES EM CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, ETC. GARANTIA 1 ANO.	RL	REPROVADO
23	21.83.1619	CABO FLEXÍVEL 4,0MM ² 750V - ROLO COM 100 METROS - CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280. COR PRETO.	RL	REPROVADO



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

24	21.83.1556	CABO FLEXÍVEL 4,0MM ² 750V - ROLO COM 100 METROS - CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280. COR VERMELHO. ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ISOLAÇÃO FEITA EM DUPLA C. RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES EM CIRCUITOS DE FORÇA, LUZ, COMANDOS, SINALIZAÇÕES EM CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, ETC. GARANTIA 1 ANO.	RL	REPROVADO
25	21.83.1621	CABO FLEXÍVEL 6,00MM ² 750V – ROLO COM 100 METROS - CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280. COR PRETO.	RL	REPROVADO
26	21.83.1622	CABO FLEXÍVEL 6,00MM ² 750V – ROLO COM 100 METROS - CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280. COR VERMELHA.	RL	REPROVADO
27	21.83.1629	CAIXA DE LUZ 4" X 2" PERMITE A DERIVAÇÃO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMO TOMADAS, INTERRUPTORES EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, INTERNA.	UN	APROVADO
28	21.83.1327	CHUVEIRO TIPO DUCHA, 220V, ENTRE 5500 E 6500W.	UN	REPROVADO
29	21.80.6	CHUVEIRO ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; TIPO DUCHA; NA VOLTAGEM 220V; COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS, COMPATIVEL COM DISJUNTOR D.R; 32A;IP24; E POTENCIA DE 5500W NA COR BRANCA, COM MANGUEIRA; CHUVEIRINHO E SUPORTE PARA MANGUEIRINHA; COM ROSCA DE 1/2 POLEGADA; PRESSAO DE TRABALHO DE 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA); COMPATIVEL COM AQUECIMENTO SOLAR E OUTROS SISTEMAS DE AQUECIMENTO.; CONFORME NORMAS VIGENTES; GARANTIA;	UN	REPROVADO
30	21.83.1223	CONDULETE FIXO TIPO B, DE 3/4", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM ROSCA, TIPO C.	UN	REPROVADO
31	21.83.1224	CONDULETE FIXO TIPO C, DE 3/4", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO.	UN	
32	21.83.1232	CONDULETE FIXO TIPO E, DE 1", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM ROSCA, TIPO C.	UN	REPROVADO
33	21.83.1389	CONDULETE FIXO TIPO E, DE 3/4", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO.	UN	REPROVADO
34	21.83.1393	CONDULETE FIXO TIPO LL, DE 1", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO.	UN	REPROVADO



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

35	21.83.1226	CONDULETE FIXO TIPO LL, DE 3/4", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM ROSCA, TIPO C.	UN	REPROVADO
36	21.83.1234	CONDULETE FIXO TIPO LR, DE 1", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM ROSCA, TIPO C.	UN	REPROVADO
37	21.83.1390	CONDULETE FIXO TIPO LR, DE 3/4", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO.	UN	REPROVADO
38	21.83.1235	CONDULETE FIXO TIPO T, DE 1", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM ROSCA, TIPO C.	UN	REPROVADO
39	21.83.1228	CONDULETE FIXO TIPO T, DE 3/4", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM ROSCA, TIPO C.	UN	REPROVADO
40	21.83.1236	CONDULETE FIXO TIPO X, DE 1", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM ROSCA, TIPO C.	UN	REPROVADO
41	21.83.1406	CONECTOR TIPO SPLIT BOLT, PARA CABO DE 25 MM ² .	UN	
42	21.83.1561	CONECTOR TIPO SPLIT BOLT, PARA CABO DE 50 MM ² .	UN	APROVADO
43	21.83.1650	CONECTOR TIPO SPLIT BOLT, PARA HASTE DE 35 MM ² .	UN	APROVADO
44	21.83.1570	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A BRANCO, O CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 INTERRUPTOR + ESPELHO, É INDICADO PARA LOCAIS PEQUENOS E COM APENAS UMA PORTA DE ACESSO, NO QUAL APENAS UM INTERRUPTOR ACENDE E APAGA A LUZ DO AMBIENTE.	UN	
45	29.71.100	CRUZETA, REFORÇADA PARA 2 REFLETOR LED OU VAPOR EM AÇO GALVANIZADO PARA TOPO DE POSTE CONFORME NBR 6323 – ACOMPANHA SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA POSTE DE ATÉ 6MT.	CJ	REPROVADO
46	29.71.101	CRUZETA, REFORÇADA PARA 3 REFLETOR LED OU VAPOR EM AÇO GALVANIZADO PARA TOPO DE POSTE CONFORME NBR 6323 – ACOMPANHA SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA POSTE DE ATÉ 6MT.	CJ	REPROVADO
47	21.83.1573	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 80A CURVA "C" 230/400 V.	UN	APROVADO
48	21.83.1424	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DE 1", BARRA DE 3 M.	UN	
49	21.83.1575	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO – 25 MM - ELETRODUTOS FORNECIDOS EM BOBINAS COM 50M (DIÂMETROS DE 25).	UN	APROVADO
50	21.83.17	ELETRODUTO 3/4; EM PVC RÍGIDO.	BR	REPROVADO
51	21.83.1275	ELETRODUTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, DN 3/4", CONFORME NBR-5598, BARRA DE 3M.	UN	REPROVADO
52	21.83.1731	EXTENSÃO ELÉTRICA CABO PP 5 METROS – CONECTORES: 2 TOMADAS 10A + 1 TOMADA 20A – BIVOLT -CABO PP	UN	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		2,5MM; DUPLO ISOLAMENTO; FLEXIVEL; SUPORTA: 1.000W 127V E 1.800W 220V – PLUG MACHO 2 POLOS 10A - COMPATIVEL COM TODOS OS TIPOS DE APARELHOS - COR: PRETA		REPROVADO
53	21.83.1485	FITA DE AÇO PERFURADA, 19MM DE LARGURA, 0,4MM DE ESPESSURA E 30M DE COMPRIMENTO.	RL	
54	21.83.1716	FITA ISOLANTE, CLASSE A, TENSÃO NOMINAL DE 600 V, ANTICHAMAS, TEMPERATURA ATÉ 90°C, MEDINDO 19MM DE LARGURA, 20 M DE COMPRIMENTO E 0,18 MM DE ESPESSURA.	UN	APROVADO
55	21.83.1580	GRAMPO ATERRAMENTO TERRA PARA HASTE 1/2 – 5/8 SIMPLES REFORÇADO, MEDIDA: DE 1/2 ATÉ 5/8-MATERIAL: AÇO ESTANHADO COBREADO.	UN	APROVADO
56	21.83.1440	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO, 10A, COM PLACA E PARAFUSOS.	CJ	APROVADO
57	21.83.1444	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES/PARALELO, 20A, COM PLACA E PARAFUSOS.	CJ	APROVADO
58	21.83.1732	INTERRUPTOR BRANCO SIMPLES COM TAMPA DE ALUMÍNIO PARA CONDULETES 3/4 GALVANIZADOS – 10A – 127/220V – PARAFUSOS DE FIXAÇÃO – DIMENSÕES: 9,3 CM X 5 CM	CJ	
59	21.83.1733	INTERRUPTOR, BRANCO DUPLO COM TAMPA DE ALUMÍNIO PARA CONDULETES 3/4 GALVANIZADOS – 10A - 127/220V – PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - DIMENSÕES: 9,3 CM X 5 CM	CJ	
60	21.83.1655	LAMPADA LED - BULBO-HP-IN-E27 20W – BIVOLT. PROPRIEDADES: CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO, POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO. NÃO DESBOTA OBJETOS (NÃO EMITE ULTRAVIOLETA). COMPOSIÇÃO LIVRE DE MERCÚRIO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA EM RELAÇÃO AS LÂMPADAS INCANDESCENTES E FLUORESCENTES. ALTO FLUXO LUMINOSO. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: POTÊNCIA: 20W FLUXO LUMINOSO: 1600 LM.	UN	APROVADO
61	21.83.1717	LÂMPADA LED TUBULAR, MODELO T8, BASE G-13, POTÊNCIA DE 9 W TENSÃO 110-220 V, COMPRIMENTO 600 MM, TEMPERATURA BRANCO FRIO 6500K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 900 LUMES.	UN	
62	21.83.1453	LÂMPADA LED 100W, BASE E-27, COR BRANCA, BIVOLT.	UN	
63	21.83.1452	LÂMPADA LED 30W, BASE E-27, COR BRANCA, BIVOLT.	UN	
64	21.83.1734	LUVA ELETRODUTO 3/4 LUVA DE EMENDA ROSCADO – PVC – PRETA.	UN	APROVADO



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

65	21.83.1600	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, 220/380V, CORRENTE DE 32 A.	UN	APROVADO
66	21.83.1593	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR, 220/380V, CORRENTE DE 20.	UN	REPROVADO
67	21.83.1206	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, 220/380V, CORRENTE DE 20 A.	UN	REPROVADO
68	21.83.1207	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, 220/380V, CORRENTE DE 25 A.	UN	REPROVADO
69	21.83.1385	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, 220/380V, CORRENTE DE 63 A.	UN	REPROVADO
70	21.83.1220	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, 220/380V, CORRENTE DE 50 A.	UN	APROVADO
71	21.83.1735	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM – CHAPA 22 – BARRA C/ 3 MT.	BR	APROVADO
72	21.83.1496	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M, COM CHUMBADOR.	UN	
73	21.83.1599	QUADRO CAIXA DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 9 DISJUNTORES-TAMPA:190X230MM-BASE:170X210X76MM-MATERIAL EM PVC ISOLANTE E ANTICHAMA. ATENDE ÀS NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. PORTA REVERSÍVEL COM ABERTURA 180º.	UN	APROVADO
74	21.83.1602	REFLETOR LED 100W, BIVOLT, COM PROTEÇÃO IP67, COR DE LUZ, BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR 6500K, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 95LM/W, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E SELO PROCEL.	UN	
75	21.83.1603	REFLETOR LED 150W, BIVOLT, COM PROTEÇÃO IP67, COR DE LUZ, BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR 6500K, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 95LM/W, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E SELO PROCEL.	UN	
76	21.83.1604	REFLETOR LED 300W, BIVOLT, COM PROTEÇÃO IP67, COR DE LUZ, BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR 6500K, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 95LM/W, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E SELO PROCEL.	UN	
77	21.83.1659	REFLETOR LED 500W, BIVOLT, COM PROTEÇÃO IP67, COR DE LUZ, BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR 6500K, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 95LM/W, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E SELO PROCEL.	UN	
78	21.83.1377	RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 250 V, 30A, COM CABO 2,5 METROS, TIPO FILTRO DE LINHA.	UN	REPROVADO
79	21.83.1379	RELÉ FOTOELÉTRICO, 50/60HZ, 110/220V, 1000 VA.	UN	APROVADO



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

80	21.83.1497	SUORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA.	UN	
81	21.83.1498	SUORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA.	UN	
82	21.83.1499	SUORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 3 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA.	UN	
83	21.83.1736	TAMPA CONDULETE ALUMÍNIO 1" P/2 – PARA CONDULETE 1" - QUANTIDADE DE POSTOS: 2 SEM DIVISÓRIA – DIMENSÕES: (CXL) 115MM X 60MM – PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.	CJ	
84	21.83.1585	TERMINAIS PRÉ ISOLADO TIPO PINO AMARELO 4,0 A 6,0MM2.	UN	REPROVADO
85	21.83.1584	TERMINAIS PRÉ ISOLADO TIPO PINO AZUL 2,5MM2.	UN	APROVADO
86	21.83.1583	TERMINAIS PRÉ ISOLADO TIPO PINO VERMELHO 1,5MM2.	UN	APROVADO
87	21.83.1488	TERMINAL ILHOS TUBO PARA CABO DE 10 MM².	UN	APROVADO
88	21.83.1489	TERMINAL ILHOS TUBO PARA CABO DE 16 MM².	UN	APROVADO
89	21.83.1608	TERMINAL ILHÓS TUBO PARA CABO DE 4,0 MM².	UN	APROVADO
90	21.83.1610	TERMINAL OLHAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM².	UN	APROVADO
91	21.83.1491	TERMINAL PRENSA CABOS 1/2"	UN	APROVADO
92	21.83.1490	TERMINAL PRENSA CABOS 1/4"	UN	APROVADO
93	21.83.1492	TERMINAL PRENSA CABOS 3/4"	UN	APROVADO
94	21.83.1611	TESTE ELÉTRICO TIPO CANETA ATÉ 500V O TESTE ELÉTRICO TIPO CANETA POSSUI PONTAS DE PROVAS ISOLADAS COM MATERIAIS RESISTENTES. INDICADA PARA REALIZAR TESTES ELÉTRICOS, CONTA COM 03 LUZES DE INDICAÇÃO DE VOLTAGEM, PROPORCIONANDO LEITURA FÁCIL E RÁPIDA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 110 A 500V. DIMENSÕES DA PEÇA: 18,5 CM: PARA USO PROFISSIONAL COMPACTA E EFICIENTE.	UN	REPROVADO
95	21.83.1277	TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COMPLETA, COM MÓDULO, ATENDENDO LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.	CJ	APROVADO
96	21.83.1278	TOMADA 2P+T, 20A, 250V, COMPLETA, COM MÓDULO, ATENDENDO LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.	CJ	
97	21.83.1737	TOMADA DUPLA 2P + T 10A – TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4 – COM PARAFUSOS PARA FIXAR A TAMPA AO CONDULETE DIMENSÕES (CXLXP) 9.3CM X 5.0 CM X 3.7 CM.	CJ	
98	27.94.10	CABO DE REDE CAT.6 COM 4 PARES COMPOSTOS DE CONDUTORES DE COBRE, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO E CAPA EM PVC RETARDANTE A CHAMA,	CX	REPROVADO





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

DIAMETRO NOMINAL DE 6 MM, HOMOLOGADO PELA ANATEL, EM CAIXA COM 305 M SEM EMENDAS.

APROVADO

REPROVADO

DESTACADO AZUL ITEM NÃO INCLUSO

**ALEXANDRE MARCUS
ALVES DOS
SANTOS**

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MARCUS ALVES
DOS SANTOS

Dados: 2026.05.22 16:55:46
-03'00'

ALEXANDRE MARCUS ALVES DOS SANTOS

Engenheiro Eletricista CREA 52063559001



Prefeitura de
TREMEMBÉ



Outros Atos



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

CONVITE

O Gestor do Sistema Único de Saúde do Município, convida para Audiência Pública em que será apresentado o Balancete Financeiro do 1º Quadrimestre de 2026, referente as Despesas e Fontes de Recursos aplicados na Saúde, bem como a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria e contratada, que acontecerá na Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, neste município, no dia 30 de maio de 2026, às 9h30, em cumprimento à Lei Complementar nº 141/2012.

Contando com sua valiosa presença, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente.

Tremembé, 15 de maio de 2026.

André Guedes de Morais
Secretário Municipal de Saúde



Editais

O Setor de Fiscalização de Obras e Posturas, pertencente à Secretaria de Planejamento Urbano, nos termos do artigo 1º da Lei Municipal 5.840/24 e com base no endereço do imóvel fornecido pelo proprietário deste ao Setor de cadastro imobiliário, tendo verificado em trabalho de 1º vistoria, resolve NOTIFICAR os abaixo relacionados por infração a lei 5.357/22. Se necessário, a notificação será feita através de AR, pelos correios, cobrando-se em favor da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Tremembé a importância de R\$ 22,88 (vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) pelo serviço de postagem, previsto no Decreto 7.795/25. Se o solicitado nesta notificação não for atendido no prazo nela estipulado, o proprietário que não atender terá emitido contra si o 1º AUTO DE INFRAÇÃO com multa estipulada de conformidade com a infração. Findo o prazo estipulado no 1º auto de infração e se persistir no não atendimento ao solicitado, o proprietário que não o atender terá emitido contra si o 2º AUTO DE INFRAÇÃO com multa correspondente no 1º auto de infração. Se ainda assim persistir na falta do atendimento ao solicitado, a Prefeitura poderá exercer os serviços efetuando a cobrança do valor neles empregado, mediante cálculo dos custos de mão de obra, maquinário, combustível, ou outros itens utilizados para a execução. Os proprietários são:

JAIR ANHOLETO

Notificação Preliminar nº 165/26, referente ao BC 0127-0164 situado na Rua Leila Donizeti Benedito de Lima s/n, Gleba A, Quadra 05, Lote23, Loteamento Jardim Maracaibo, Bairro do Poço Grande, Tremembé, Estado de São Paulo, para a **LIMPEZA DO TERRENO**, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento da notificação ou da publicação desta no Diário do Município.

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO _ EMPENHO 411/2026 _
Processo de Compra: 20/2026 - Dispensa de Licitação: 14/2026 _ CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, CNPJ: 51.639.391/0001-20. CONTRATADA: MIND CERTIFICADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.910.833/0001-25. OBJETO: *CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL EM INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL ICP BRASIL E-CPF A3 COM TOKEN E CERTIFICADO DIGITAL ICP BRASIL E-CNPJ A1, conforme condições e exigências estabelecidas em Aviso de Contratação Direta e seus anexos e demais documentos que compõem o procedimento de compra.* RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 02 - PODER LEGISLATIVO; ÓRGÃO: 52 DIRETORIA GERAL; UNIDADE: 01 DIRETORIA GERAL; 01.122.0046.2052 Manutenção das Atividades Relacionadas a Diretoria Geral; 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -

VALOR: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Tremembé, 15 de maio de 2026. Paulo Roberto dos Santos Júnior. https://www.tremembe.sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/2026/contratacoes-diretas/dispensas-de-licitacao/processo-de-compra-no-20-2026-_dispensa-de-licitacao-no-14-2026

INFORMAÇÕES: compras@tremembe.sp.leg.br ou licitacaocmtbe@gmail.com

EXPEDIENTE

SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Telefone: (12) 3607.1050
E-mail: gabinete@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Telefone: (12) 3674.3660
E-mail: acaosocial@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE FINANÇAS

Telefone: PABX ramal 1005
E-mail: tesouraria@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Telefone: (12) 3674.2112
E-mail: obras@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE SAÚDE

Telefone: (12) 3674.1048
E-mail: csa@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Telefone: (12) 3672.2537 – 3674.2145
E-mail: educacao@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Telefone: PABX ramal 1009
E-mail: administracao@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TELEFONE: (12) 3631.3104
E-mail: desenvolvimentoeconomico@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Telefone: (12) 3674.4391
E-mail: cultura@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Telefone: (12) 3672-2846
E-mail: esporte@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Telefone: (12) 3607.1014
E-mail: planejamento.urbano@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO DE SEGURANÇA

Telefone: (12) 3672-5481
E-mail: marcus.querido@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Telefone: (12) 3674.4416
E-mail: meioambiente@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

Telefone: (12) 3607-1011
E-mail: meire.saj@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Telefone: (12) 3607-1025
E-mail: comunicacao@tremembe.sp.gov.br

DEFESA CIVIL

Telefone: (12) 3674-4416
E-mail: defesacivil@tremembe.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Tremembé

CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua Sete de Setembro, 701 - Centro
Telefone: (12) 3607-1000
Site: www.tremembe.sp.gov.br

Câmara Municipal de Tremembé

CNPJ 51.639.391/0001-20
Rua Senhor Bom Jesus, 145 - Centro
Telefone: (12) 3672-3156
Site: www.tremembe.sp.leg.br



Diário Oficial Eletrônico

TREMEMBÉ